



**Rubinerterie Italiane Velatta SpA**

———— since 1950 ————

**>> YOU need the BEST**

**Smeraldo**

**Series**




## RIV 163

Cilindro doppio effetto idraulico  
 Zincato  
 serie Perla / Diamante / Centurion /  
 Vulcano

### » Disegni tecnici e tavole

DN	Codice	Ø	F	B	C	D	E	G	M	P	KG	P/box
4"- 5"- 6"	050163000000	16	240	50	180	M30x2	32	452	20	1/4"	2,287	1
8"	050163000020	16	290	50	246	M35x2	32	569	23	1/4"	3,123	1



## »» Vantaggi

Creato per il miglior funzionamento e durata delle saracinesche RIV.

Realizzato con un innovativo sistema, che riduce automaticamente la potenza in chiusura, per evitare possibili danneggiamenti alle sedi della saracinesca ed effettua l'apertura con tutta la forza necessaria.

Con zincatura protettiva esterna.

»» RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A  
Via delle Acacie 8 Zona Industriale D4  
P. O.Box 64  
28075 GRIGNASCO (NO) ITALY  
Tel +39 0163 4151  
Fax +39 0163 411914

»» Capitale sociale € 516.000 i.v.  
Reg. Imprese di Novara N° 00469610026  
R.E.A. di Novara N° 170397  
Numero Meccanografico NO009263  
Codice Fiscale 00469610026  
Partita IVA IT 01399720034

»» E - mail [riv-vg@riv-vg.com](mailto:riv-vg@riv-vg.com)  
[vendite.italia@riv-vg.com](mailto:vendite.italia@riv-vg.com)  
[export.sales@riv-vg.com](mailto:export.sales@riv-vg.com)  
Web [www.riv-vg.com](http://www.riv-vg.com)



» Dati tecnici

Limite	0°C (+32°F) in assenza di liquido +60°C (+140°F)
Note	<b>PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO:</b> 4", 5", 6" = 80 Bar (1160 Psi) 8" = 120 Bar (1740 Psi)
	<b>PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO:</b> 170 Bar (2465 Psi)



» Altri Prodotti



**RIV 150**  
 Controflangia in acciaio



**RIV 151**  
 Leva di manovra con fermo in apertura  
 serie Perla / Diamante / Centurion / Vulcano



**RIV 152**  
 Ingrassatore guida-stelo  
 serie Perla / Diamante / Centurion / Vulcano



**RIV 153**  
 Leva di manovra con fermo in apertura  
 serie Perla



**RIV 157**  
 Guarnizione piana EPDM per flange  
 agri-standard



**RIV 160**  
 Cilindro doppio effetto pneumatico  
 in ottone  
 con sistema PPS  
 serie Perla / Diamante / Centurion / Vulcano



**RIV 161**  
 Cilindro doppio effetto pneumatico  
 in ottone  
 con sistema PPS e sensori di  
 posizione  
 serie Perla / Diamante / Centurion / Vulcano



**RIV 166**  
 Cilindro semplice effetto idraulico  
 Zincato  
 serie Perla / Diamante / Centurion / Vulcano



### RIV 167

Cilindro a molla semplice effetto  
idraulico  
Zincato  
serie Perla / Diamante / Centurion /  
Vulcano